



Lattiero - Caseario

Dairy / Формы для сыра / Laitiers

3 - 22



Block-Mould

Block-Mould / Блок-формы / Bloc-Moule

24 - 32



Accessori di completamento

Accessories / Дополнительные принадлежности
Accessoires

34 - 42



 La nostra azienda produce una grande quantità di modelli, di stampi, ed è in grado di risolvere le necessità del Cliente; mettendo a Sua disposizione un'invidiabile esperienza. Infatti siamo in grado di realizzare stampi e block-mould per qualsiasi tipo di impianto.

Vengono costruiti modelli di retine, stampi e speciali applicazioni in esclusiva su richiesta della nostra Clientela sia nazionale che estera, che per ragioni di elementare correttezza e rispetto della privacy non intendiamo mostrare, ma solo ringraziare le Aziende che hanno avuto fiducia all'affidare lo sviluppo delle loro esigenze alla nostra.

 Our Company develops a big variety of mould styles and it is able to solve every Customer's requests; we carry an enviable experience that enable us to produce moulds, block-mould for any kind of installation. We would like to remind that the whole range of our products, that we previously anticipate and later will be showed, will expound models on production; in the meantime new articles, new moulds have been developed. We constantly take care on new developments in reason to satisfy our customers.

We develops moulds, special installations from the specific requests of our national and foreigner Customers; we can't now show any of these for customer-privacy, on the other hand we just need to thank them to trust us on letting us realizing their requests.

 Наша Компания производит большое количество моделей, форм и имеет возможность удовлетворить потребность Клиента, предоставляя в его распоряжение завидный опыт. Действительно, мы можем произвести одиночные формы и блок-формы для любого типа оборудования.

Изготавливаются сеточные модели, формы, а также эксклюзивные формы по заказу наших клиентов, как итальянских, так и зарубежных, которые мы не показываем на основании элементарной корректности и уважения к частному праву. Но мы хотим поблагодарить те компании, у которых была уверенность в том, чтобы поручить развитие своих взыскательных потребностей нашей компании.


 Notre Société produit en grand quantité des modèles des moules, elle est capable de résoudre les necessities du Client, y metre toute sa enviable expérience.

Nous sommes capable de realiser des moules , bloc-moules, pour tout type d'installation.


On rappel que la grand quantité des modèles, visionné précédemment et sera vu successivement, on représente les modèles actualment en production, maintenant nouvelles modeles, nouveaux moules sont projetées et en realisation, donc il y a un essor continue pour donner toujours un service permanent a notre Clients.

On construit en esclusivité del modèles des moules, des applicationnes spéciales sur demande del Clients nationales et étrangers qe nous ne pouvons pas montrer on respecter la privacy.


Nous remercions cette Sociétés là, qui ont nous donné de confiance de résoudre leur exigencies.

RETINA TIPO BASSO - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33707	33708	33709	33710	33711
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	70x70	80x70	90x70	100x70	130x70
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-	-	-
A1 Ø EXT SUP.	79	90	99	108	127
B1 Ø INT. SUP.	70	83	89	99	119
A Ø EXT INF.	62	75	84	84	113
B Ø INT. INF.	57	69	78	85	108
H EXT	75	75	75	75	77
H1 INT.	68	68	68	68	70
Piedini - Feet - Piedes	*	*	*	*	*
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°250	n°450	n°300	n°250	n°150

**RETINA TIPO BASSO** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33712	33713	33714	33715	33716
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	140x65	150x70	160x70	170x75	180x75
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-	-	-
A1 Ø EXT SUP.	135	151	155	170	178
B1 Ø INT. SUP.	126	136	143	157	166
A Ø EXT INF.	122	130	140	152	159
B Ø INT. INF.	117	123	133	145	154
H EXT	77	77	78	78	80
H1 INT.	69	68	70	71	72
Piedini - Feet - Piedes	*	*	*	*	*
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°150	n°100	n°100	n°100	n°100

**RETINA TIPO BASSO** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33717	33718	33719	33721	
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	190x75	195x80	200x100	220x105	
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-	-	
A1 Ø EXT SUP.	185	196	205	232	
B1 Ø INT. SUP.	174	182	197	217	
A Ø EXT INF.	169	176	192	214	
B Ø INT. INF.	162	173	187	206	
H EXT	82	82	98	110	
H1 INT.	75	78	96	102	
Piedini - Feet - Piedes	*	—	—	—	
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°100	n°100	n°50	n°30	




* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RETINA TIPO BASSO - Mat. - H.D.PE.



Codice - Code - Code	33720			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	200x100 T.N.			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-			
A1 Ø EXT SUP.	215			
B1 Ø INT. SUP.	200			
A Ø EXT INF.	190			
B Ø INT. INF.	184			
H EXT	106			
H1 INT.	100			
Piedini - Feet - Piedes	*			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50			


RETINA ANTIPASTI - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	33753	33754		
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	36x32	49x36		
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-		
A1 Ø EXT SUP.	40	53		
B1 Ø INT. SUP.	36	50		
A Ø EXT INF.	28	47		
B Ø INT. INF.	27	44		
H EXT	31	36		
H1 INT.	29	35		
Piedini - Feet - Piedes	—	—		
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°250	n°250		



RETINA TIPO ALTO CONICA - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	33722	33723	33725	33726
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	100x130	150x150	160x160	180x160
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-	-
A1 Ø EXT SUP.	100	163	173	204
B1 Ø INT. SUP.	95	152	160	189
A Ø EXT INF.	97	145	152	182
B Ø INT. INF.	93	141	146	177
H EXT	130	155	164	162
H1 INT.	125	150	160	160
Piedini - Feet - Piedes	—	—	—	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	50	50	60	40



* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RETINA STAMPO - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	34714*	33736*	33737*
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	73x90	100x110	120x110
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-
A1 Ø EXT SUP.	82	115	130
B1 Ø INT. SUP.	73	105	117
A Ø EXT INF.	75	105	118
B Ø INT. INF.	68	100	112
H EXT	94	112	112
H1 INT.	90	109	110
Piedini - Feet - Piedes	*	—	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°100	90	100




* Anche in Block-mould montati su lastra.
* In Block-mould too mounted on plastic plate.
* Même dans le bloc-moule monté sur la plaque.



Codice - Code - Code	33738*	33739*	33740*	33741*
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	140x100	160x150	200x160	210x160
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-	-
A1 Ø EXT SUP.	157	179	220	230
B1 Ø INT. SUP.	145	165	208	214
A Ø EXT INF.	144	162	195	215
B Ø INT. INF.	137	155	183	208
H EXT	102	154	160	162
H1 INT.	98	119	158	160
Piedini - Feet - Piedes	—	*	—	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°60	n°50	n°40	n°30



* Anche in Block-mould montati su lastra.
* In Block-mould too mounted on plastic plate.
* Même dans le bloc-moule monté sur la plaque.

RETINA STAMPO CON FASCIA ALTA - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33763	33764	
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	120x135	140x135	
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	
A1 Ø EXT SUP.	125	150	
B1 Ø INT. SUP.	120	146	
A Ø EXT INF.	118	143	
B Ø INT. INF.	115	135	
H EXT	136	135	
H1 INT.	134	132	
Piedini - Feet - Piedes	—	—	
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°100	n°80	




* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу – ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RETINA STAMPO SCODELLATO GRANDE - Mat. - H.D.PE.



Codice - Code - Code	33744				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	170X160				
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-				
A1 Ø EXT SUP.	182				
B1 Ø INT. SUP.	170				
A Ø EXT INF.	157				
B Ø INT. INF.	150				
H EXT	158				
H1 INT.	155				
Piedini - Feet - Piedes	*				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°42				


RETINA STAMPO SCODELLATO MEDIO - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	33745				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	155x165				
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-				
A1 Ø EXT SUP.	165				
B1 Ø INT. SUP.	160				
A Ø EXT INF.	155				
B Ø INT. INF.	147				
H EXT	172				
H1 INT.	173				
Piedini - Feet - Piedes	—				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50				



NEW
RETINA STAMPO SCODELLATO PICCOLO - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	33769				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	140x150				
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-				
A1 Ø EXT SUP.	143				
B1 Ø INT. SUP.	140				
A Ø EXT INF.	126				
B Ø INT. INF.	120				
H EXT	150				
H1 INT.	145				
Piedini - Feet - Piedes	*				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°80				




* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RETINA STAMPO MARZOLINO - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33742				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	Marzolino				
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-				
A1 ○ EXT SUP.	168x124				
B1 ○ INT. SUP.	157x114				
A ○ EXT INF.	145x107				
B ○ INT. INF.	152x109				
H EXT	150				
H1 INT.	146				
Piedini - Feet - Piedes	—				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°85				

**RETINA STAMPO RIGATINO** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33743				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	Rigatino				
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-				
A1 Ø EXT SUP.	110				
B1 Ø INT. SUP.	104				
A Ø EXT INF.	90				
B Ø INT. INF.	88				
H EXT	139				
H1 INT.	138				
Piedini - Feet - Piedes	—				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50				

**RETINA CASATELLA** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33749				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	134x90				
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-				
A1 Ø EXT SUP.	140				
B1 Ø INT. SUP.	134				
A Ø EXT INF.	115				
B Ø INT. INF.	104				
H EXT	90				
H1 INT.	92				
Piedini - Feet - Piedes	—				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°200				




* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RETINA CILINDRICA T. ALTO - Mat. - P.P.



Codice - Code - Code	33700				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	300x290				
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-				
A1 Ø EXT SUP.	325				
B1 Ø INT. SUP.	300				
A Ø EXT INF.	312				
B Ø INT. INF.	304				
H EXT	302				
H1 INT.	290				
Piedini - Feet - Piedes	*				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°12				



Codice - Code - Code	38413				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	220x220				
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-				
A1 Ø EXT SUP.	225				
B1 Ø INT. SUP.	216				
A Ø EXT INF.	235				
B Ø INT. INF.	230				
H EXT	232				
H1 INT.	220				
Piedini - Feet - Piedes	*				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°25				



RETINA CILINDRICA T. BASSO - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	33724	33757	33727	33728	
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	155x155	180x160	200x160	220x160	
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-	-	
A1 Ø EXT SUP.	164	186	213	220	
B1 Ø INT. SUP.	155	180	200	213	
A Ø EXT INF.	155	181	200	217	
B Ø INT. INF.	150	173	195	205	
H EXT	162	165	165	165	
H1 INT.	155	160	160	160	
Piedini - Feet - Piedes	*	*	*	*	
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50	n°50	n°50	n°30	




* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RETINA CILINDRICA BORDO ALTO - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	33761	33759	33732	33733	
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	155x190	180x190	200x190	220x190	
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-	-	
A1 Ø EXT SUP.	162	185	210	227	
B1 Ø INT. SUP.	157	180	200	220	
A Ø EXT INF.	155	180	198	218	
B Ø INT. INF.	150	175	192	215	
H EXT	190	190	195	188	
H1 INT.	183	184	190	182	
Piedini - Feet - Piedes	*	*	*	*	
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50	n°40	n°36	n°40	



Codice - Code - Code	33768	34706 R.	34707 R.
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	200x190 T.N.	200x50	220x50
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	
A1 Ø EXT SUP.	213	210	234
B1 Ø INT. SUP.	200	196	220
A Ø EXT INF.	204	222	242
B Ø INT. INF.	197	215	235
H EXT	195	58	60
H1 INT.	182	50	50
Piedini - Feet - Piedes	*	—	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°30	n°30	n°50

**RETINA CONICA BORDO BASSO** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33758	33729	33730
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	180x160	200x160	220x160
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-
A1 Ø EXT SUP.	187	205	226
B1 Ø INT. SUP.	182	198	220
A Ø EXT INF.	181	200	217
B Ø INT. INF.	173	195	205
H EXT	165	165	165
H1 INT.	160	160	160
Piedini - Feet - Piedes	—	—	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50	n°50	n°30




* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RETINA CONICA T. ALTO - Mat. - H.D.PE.



Codice - Code - Code	33760	33734	33735
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	180x190	200x190	220x190
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-
A1 Ø EXT SUP.	191	205	230
B1 Ø INT. SUP.	185	200	226
A Ø EXT INF.	180	198	218
B Ø INT. INF.	175	192	215
H EXT	190	195	188
H1 INT.	184	190	182
Piedini - Feet - Piedes	—	—	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°40	n°36	n°40


NEW
RETINA CILINDRICA T. ALTO F. FORATA - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	33761/F	33759/F	33732/F	33733/F
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	155x190	180x190	200x190	220x190
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-	-
A1 Ø EXT SUP.	162	185	210	227
B1 Ø INT. SUP.	157	180	200	220
A Ø EXT INF.	155	180	198	218
B Ø INT. INF.	150	175	192	215
H EXT	190	190	195	188
H1 INT.	183	184	190	182
Piedini - Feet - Piedes	*	*	*	*
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50	n°40	n°36	n°50



NEW
RETINA TIPO NAPOLI - Mat. - P.P.


Codice - Code - Code	38417			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	60x47			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-			
A1 Ø EXT SUP.	67			
B1 Ø INT. SUP.	60			
A Ø EXT INF.	58			
B Ø INT. INF.	53			
H EXT	48			
H1 INT.	47			
Piedini - Feet - Piedes	—			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°3000			




* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RETINA TIPO NAPOLI - Mat. - P.P.

Codice - Code - Code	33705	33706		
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	75x50	90x55		
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-		
A1 Ø EXT SUP.	76	95		
B1 Ø INT. SUP.	70	92		
A Ø EXT INF.	64	85		
B Ø INT. INF.	60	80		
H EXT	57	59		
H1 INT.	52	53		
Piedini - Feet - Piedes	*	*		
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°500	n°300		

**RETINA BASSA TIPO CAMPANIA** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33746			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	130x105			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	1,00			
A1 Ø EXT SUP.	134			
B1 Ø INT. SUP.	130			
A Ø EXT INF.	105			
B Ø INT. INF.	96			
H EXT	108			
H1 INT.	105			
Piedini - Feet - Piedes	*			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°250			

**RETINA TIPO CAMPANIA** - Mat. - L.D.PE.

Codice - Code - Code	33747	33748	33755	33756	33766
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule					
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	0,500	1,00	1,500	2,00	5,00
A1 Ø EXT SUP.	120	145	170	186	298
B1 Ø INT. SUP.	117	140	165	180	275
A Ø EXT INF.	84	110	122	146	225
B Ø INT. INF.	77	102	113	143	215
H EXT	115	160	165	166	190
H1 INT.	112	156	157	159	185
Piedini - Feet - Piedes	—	*	*	*	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°350	n°200	n°25	n°25	n°25



* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу – ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%


RETINA CAPRINO

Mat. - H.D.PE.


Mat. - P.P.




Codice - Code - Code	34752 c/Tappo		
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	65x97		
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-		
A1 Ø EXT SUP.	70		
B1 Ø INT. SUP.	65		
A Ø EXT INF.	58		
B Ø INT. INF.	58		
H EXT	97		
H1 INT.	90		
Piedini - Feet - Piedes	*		
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°1000		


RETINA TIPO CANESTRATO VIMINI - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	33701	33702	33703	33704
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule				
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	0,300	0,500	0,600	1,00
A1 Ø EXT SUP.	95	112	126	152
B1 Ø INT. SUP.	87	104	117	144
A Ø EXT INF.	80	100	114	139
B Ø INT. INF.	72	88	106	133
H EXT	82	86	75	86
H1 INT.	80	84	73	84
Piedini - Feet - Piedes	*	*	*	*
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°400	n°225	n°260	n°160



RETINA CANESTRATO DOPPIO FONDO - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	38418	38419	
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	200x140	160x140	
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	3.000	1.500	
A1 Ø EXT SUP.	210	167	
B1 Ø INT. SUP.	198	158	
A Ø EXT INF.	188	143	
B Ø INT. INF.	184	138	
H EXT	145	145	
H1 INT.	140	140	
Piedini - Feet - Piedes	—	—	
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50	n°50	





* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds



Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

NEW**RETINA CANESTRATO GIUNCO** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	38422			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	260x170			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	6,00			
A1 Ø EXT SUP.	280			
B1 Ø INT. SUP.	260			
A Ø EXT INF.	250			
B Ø INT. INF.	235			
H EXT	180			
H1 INT.	170			
Piedini - Feet - Piedes	*			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°18			

**RETINA CANESTRATO "LA COPPIA"** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33901/A	+	33901/B	=	33901
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule					
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg					
A1 Ø EXT SUP.	240		260		
B1 Ø INT. SUP.	235		245		
A Ø EXT INF.	185		185		
B Ø INT. INF.	178		178		
H EXT	75		100		
H1 INT.	73		96		
Piedini - Feet - Piedes	—		—		
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.			n°50		

**STAMPO RETTANGOLARE "FETA"** - Mat. - P.P.

Codice - Code - Code	33843B.	33883B.	33841R.
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	220x110x140	220x110x165	220x110x95
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-	-
A1 □ EXT SUP.	240x140	240x136	243x134
B1 □ INT. SUP.	220x110	220x110	220x110
A □ EXT INF.	240x140	240x136	243x134
B □ INT. INF.	220x110	220x110	220x110
H EXT	150	173	105
H1 INT.	140	165	95
Piedini - Feet - Piedes	—	—	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50	n°50	n°50




* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

STAMPO GORGONZOLA - Mat. - P.P.



Codice - Code - Code	34709 S/Fondo		
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	215x310		
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-		
A1 Ø EXT SUP.	230		
B1 Ø INT. SUP.	220		
A Ø EXT INF.	225		
B Ø INT. INF.	215		
H EXT	310		
H1 INT.	310		
Piedini - Feet - Piedes	—		
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°10		



PIATTELLI - Mat. - P.P.





Codice / Code / Code	34705
Descrizione Description Description	Piattelli per pressatura su richiesta specifica del Cliente, come diametro, spessore e forma. Plates for crushing on specific request of Customer, like diameter, thickness and shape. Disques pour écraser sur demande spécifique du Client, comme diamètre, épaisseur et forme.

PALLET PER VASCA MEZZO GASTRO - Mat. - P.P.




Codice - Code - Code	38412		
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	Pallet		
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-		
A1 □ EXT SUP.	330x274		
B1 □ INT. SUP.	279x218		
A □ EXT INF.	325x270		
B □ INT. INF.	322x262		
H EXT	102		
H1 INT.	96		
Piedini - Feet - Piedes	*		
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°1000		




* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу – ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RICOTTIERA ROMAGNA - Mat. - P.P.


Codice - Code - Code	38411			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	210X80			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-			
A1 Ø EXT SUP.	230			
B1 Ø INT. SUP.	207			
A Ø EXT INF.	155			
B Ø INT. INF.	150			
H EXT	89			
H1 INT.	82			
Piedini - Feet - Piedes	*			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	N°300			


RICOTTIERA TIPO CAMPANIA - Mat. - L.D.PE.


Codice - Code - Code	38402			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	105X170			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-			
A1 Ø EXT SUP.	102			
B1 Ø INT. SUP.	95			
A Ø EXT INF.	65			
B Ø INT. INF.	60			
H EXT	170			
H1 INT.	165			
Piedini - Feet - Piedes	—			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	N°800			


RICOTTIERA T. CAMPANIA "MONTELLA" - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	34716	34717		
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	98x190	103x220		
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	-	-		
A1 Ø EXT SUP.	108	108		
B1 Ø INT. SUP.	98	103		
A Ø EXT INF.	65	65		
B Ø INT. INF.	60	60		
H EXT	196	225		
H1 INT.	190	220		
Piedini - Feet - Piedes	—	—		
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°240	n°250		




* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

STAMPO RICOTTIERA "AURORA" - Mat. - H.D.PE.





Codice - Code - Code	38401			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	190X100			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	Kg 1,800			
A1 Ø EXT SUP.	216			
B1 Ø INT. SUP.	187			
A Ø EXT INF.	117			
B Ø INT. INF.	112			
H EXT	108			
H1 INT.	100			
Piedini - Feet - Piedes	*			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	N°100			



RICOTTIERA A "VITE" - Mat. - P.P.




Codice - Code - Code	38406	38406/B	
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	s/bordo	c/bordo	
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	1,700	1,700	
A1 Ø EXT SUP.	185	205	
B1 Ø INT. SUP.	180	180	
A Ø EXT INF.	130	130	
B Ø INT. INF.	126	126	
H EXT	110	110	
H1 INT.	106	106	
Piedini - Feet - Piedes	*	*	
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°100	n°100	



RICOTTIERA A PERDERE "FIORITA" - Mat. - P.P.




Codice - Code - Code	38403			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	Fiorita			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	Kg 1,600			
A1 Ø EXT SUP.	185			
B1 Ø INT. SUP.	179			
A Ø EXT INF.	101			
B Ø INT. INF.	97			
H EXT	115			
H1 INT.	110			
Piedini - Feet - Piedes	—			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°100			




* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is $\pm 5\%$
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу $\pm 5\%$. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée $\pm 5\%$

RICOTTIERA KG 2,00 - Mat. - P.P.


Codice - Code - Code	38407			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	204x104			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	2,00/B			
A1 Ø EXT SUP.	220			
B1 Ø INT. SUP.	204			
A Ø EXT INF.	119			
B Ø INT. INF.	113			
H EXT	110			
H1 INT.	104			
Piedini - Feet - Piedes	*			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°200			


NEW
RICOTTIERA A PERDERE - Mat. - P.P.


Codice - Code - Code	38415	38410	38404	38405	38409	38408
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule						
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	0,250	0,350	0,350/B	0,500	0,750	2,00
A1 Ø EXT SUP.	97	103	112	124	138	210
B1 Ø INT. SUP.	90	100	100	116	126	204
A Ø EXT INF.	70	70	70	86	99	119
B Ø INT. INF.	68	67	67	81	96	113
H EXT	52	71	71	68	85	110
H1 INT.	50	68	68	64	84	104
Piedini - Feet - Piedes	—	*	*	*	—	*
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°1000	n°1000	n°1000	n°700	n°400	n°250


RICOTTIERA RETTANGOLARE - Mat. - P.P.


Codice - Code - Code	34713	34713/A
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	Liscia	Giuncata
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	1.500	1.500
A1 □ EXT SUP.	217x147	217x147
B1 □ INT. SUP.	200x130	200x130
A □ EXT INF.	179x100	179x100
B □ INT. INF.	175x97	175x97
H EXT	121	121
H1 INT.	114	114
Piedini - Feet - Piedes	*	*
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°100	n°100




- * Con possibilità di personalizzazione del fondo, e realizzazione in Block-Mould
- * With possibility to realize the bottom about Customer's requests, and to be realized in block-mould too.
- * Avec la possibilité de personnaliser le fond du moule, et même réalisation en bloc-moule.

* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

NEW
CONTENITORE CHIUSO - Mat. - P.P.



Codice - Code - Code	33605	33603	33604	33602	
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule					
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	0,250	0,350	0,500	2,00	
A1 Ø EXT SUP.	109	109	131	230	
B1 Ø INT. SUP.	101	100	120	206	
A Ø EXT INF.	75	72	86	123	
B Ø INT. INF.	73	68	84	115	
H EXT	54	76	72	117	
H1 INT.	53	74	70	115	
Piedini - Feet - Piedes	—	—	—	—	
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°1000	n°500	n°700	n°250	


CONTENITORE PER MASCARPONE - Mat. - P.P.


Codice - Code - Code	00335				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule					
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	0,500				
A1 Ø EXT SUP.	123				
B1 Ø INT. SUP.	118				
A Ø EXT INF.	98				
B Ø INT. INF.	90				
H EXT	68				
H1 INT.	65				
Piedini - Feet - Piedes	—				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°400				




NEW
COPERCHIO CONTENITORE - Mat. - P.P.


Codice - Code - Code	00171/A	00171/B	00172
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	0.250	0.350	0.500
A1 Ø EXT SUP.	113	113	130
B1 Ø INT. SUP.	108	108	127
A Ø EXT INF.	115	115	132
B Ø INT. INF.	111	111	128
H EXT	9	9	8
H1 INT.	6	6	6
Piedini - Feet - Piedes	—	—	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°500	n°500	n°700




* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds


Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

RETINA TIPO FIORE SARDO - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33750	33751		
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	F.S.Basso	F.S.Alto		
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg				
A1 Ø EXT SUP.	210	210		
B1 Ø INT. SUP.	200	203		
A Ø EXT INF.	183	183		
B Ø INT. INF.	177	177		
H EXT	90	120		
H1 INT.	85	115		
Piedini - Feet - Piedes	*	*		
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50	n°50		

**RETINA TIPO FIORE SARDO D.O.P.** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	33767			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	F.S.D.O.P.			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg				
A1 Ø EXT SUP.	230			
B1 Ø INT. SUP.	220			
A Ø EXT INF.	187			
B Ø INT. INF.	180			
H EXT	118			
H1 INT.	110			
Piedini - Feet - Piedes	*			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50			

**RETINA TIPO FIORE SARDO "CAMPIDANO"** - Mat. - H.D.PE.

Codice - Code - Code	38423			
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	F.S."Campidano"			
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg				
A1 Ø EXT SUP.	220			
B1 Ø INT. SUP.	205			
A Ø EXT INF.	175			
B Ø INT. INF.	170			
H EXT	114			
H1 INT.	110			
Piedini - Feet - Piedes	*			
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°50			




* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

FASCERA "CONS. TUTELA FONTINA" - Mat. - P.M.M.A.


Codice - Code - Code	77804	77807***	77806
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	89x1520	80x1520	Scalzo dritto
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg			
H ☐ EXT A ☐ EXT	89x1520	80x1520	70x1525
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°14	n°14	n°14




*** Solo su richiesta - Only request - Sur demande

FASCERA "NASELLO RINFORZATO" - Mat. - H.D.PE.



Codice - Code - Code	77826	77828	77801
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	260x1200	280x1200	280x1400
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg			
H ☐ EXT A ☐ EXT	260x1200	280x1200	280x1400
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°20	n°20	n°20



Codice - Code - Code	77830	77802	77832	77803
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	300x1300	300x1600	320x1500	320x1570
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg				
H ☐ EXT A ☐ EXT	300x1300	300x1600	320x1500	320x1570
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°20	n°20	n°20	n°20



FASCERA GIGANTE - Mat. - H.D.PE.


Codice - Code - Code	77835
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	350x1500
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	
H ☐ EXT A ☐ EXT	350x1500
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°10




* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is $\pm 5\%$
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу $\pm 5\%$. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée $\pm 5\%$

NEW**STAMPO BOLA** mcp completo di tappo pressoio - Mat. - P.P.

Codice - Code - Code	38420
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	Bola
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	1.200
A1 Ø EXT SUP.	180
B1 Ø INT. SUP.	130
A Ø EXT INF.	180
B Ø INT. INF.	130
H EXT	200+50
H1 INT.	190
Piedini - Feet - Piedes	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n° 25

**NEW****STAMPO RETTANGOLARE** mcp completo di tappo pressoio - Mat. - P.P.

Codice - Code - Code	00399
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	280x110xh170
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	3.500
A1 □ EXT SUP.	340x165
B1 □ INT. SUP.	280x110
A □ EXT INF.	340x165
B □ INT. INF.	280x110
H EXT	185+75
H1 INT.	170
Piedini - Feet - Piedes	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n° 25




* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу – ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

NEW **STAMPO EUROBLOCK** completo di fondo - Mat. HD. PE


Codice - Code - Code	38424
Mis. stampo - Dim. Mould Taille du moule	500 x 300 x h250 mm.
Spessore parete	10/15 mm.
Foratura Ø	2,2 mm.
Interasse foro	7 mm.
Piedini-Feet-Piedes	*


NEW **STAMPO EUROBLOCK** mcp completo di fondo e tappo pressoio - Mat. HD. PE


Codice - Code - Code	33900
Mis. stampo - Dim. Mould Taille du moule	260 x 260 x h240 mm.
Piedini-Feet-Piedes	—



* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

BLOCK-MOULD

Block-Mould / Блок-формы / Bloc-Moule



Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions $\pm 5\%$
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - $\pm 5\%$. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée $\pm 5\%$

BLOCK-MOULD QUADRATO SENZA FONDO

Square block-mould without bottom - Bloc-moule carré sans fond



Codice Code / Code	Mis. stampo Dim. Mould / Taille du moule	Base Base / Base	Rialzo Upper part / Rehausse
33876	95x95	h 70 mm	
33891	95x95	h 62mm	
33831	190x190	h 70 mm	
33805	190x190		h 50 mm
33824	190x190		h 45 mm


BLOCK-MOULD RETTANGOLARE SENZA FONDO

Rectangular block-mould without bottom - Bloc-moule rectangulaire sans fond



33802

33815



Codice Code / Code	Mis. stampo Dim. Mould / Taille du moule	Base Base / Base	Rialzo Upper part / Rehausse
33815	190x90	h 70mm	
33802	190x90		h 43 mm

BLOCK-MOULD " FETA " CON FONDO

Block-mould for "Feta" with bottom - Bloc-moule " Feta " avec fond

33854

33853



33883



33882



Codice Code / Code	Mis. stampo Dim. Mould / Taille du moule	Base Base / Base	Rialzo Upper part / Rehausse
33853	220x110	h 140 mm	
33883	220x110	h 165 mm	
33882	barrel 120°	h 165 mm	
33854	220x110		h 95 mm

BLOCK-MOULD CON FONDO

Block-mould with bottom - Bloc-moule avec fond

33847



33835



33856



33855

NEW

33875



Codice Code / Code	Descrizione / Description / Description
33835	Block-mould autoportante con retine stampo dal codice 34714 al codice 33741. Mould self-block from de code 34714 to 33741 Auto – bloc -moule avec retine stampo a partir du code 34714 à du code 33741
33847	Block-mould base Ø 85 x h 75 mm. completo di fondo. Block-mould base with bottom - Bloc-moule base avec fond
33855	Block-mould base Ø 110x h 45 mm. completo di fondo. Block-mould base with bottom - Bloc-moule base avec fond
33856	Block-mould rialzo Ø 110xh30 mm. Block-mould upper part - Bloc-moule rehausse
33875	Block-mould base Ø 175 mm con fondo scodellato Block-mould base with bottom - Bloc-moule base avec fond
33801	Block-mould base Ø 220 x h 220 mm. completo di fondo Block-mould base with bottom - Bloc-moule base avec fond


BLOCK-MOULD SENZA FONDO

Block-mould without bottom - Bloc-moule sans fond



33810

33809



33807

33806



33812

33811

Codice Code / Code	Mis. stampo Dim. Mould / Taille du moule	Base Base / Base	Rialzo Upper part / Rehausse
33806	Ø 95	h 72 mm	
33893	Ø 95	h 84 mm	
33807	Ø 95		h 40 / 60 / 75 mm
33809	Ø 110	h 80 mm	
33857	Ø 110	h 150 mm	
33810	Ø 110		h 50 / 60 mm
33811	Ø 145	h 80 mm	
33867	Ø 145	h 100 mm	
33812	Ø 145		h 50 mm
33874	Ø 145	mm fond. bottom/fond	

BLOCK-MOULD SENZA FONDO

Block-mould without bottom - Bloc-moule sans fond



33801

33804

33803



33885



33859

33858



Codice Code - Code	Mis. stampo Dim. Mould / Taille du moule	Base Base / Base	Rialzo Upper part / Rehausse
33858	Ø 175	h 160 mm.	
33859	Ø 175		h 50 mm
33885	Ø 175	mm. fond. bottom / fond	
33803	Ø 200	h 120 mm	
33871	Ø 200	h 170 mm	
33804	Ø 200		h 50 mm
33872	Ø 200	fond. bottom / fond	
33813	Ø 220	h 120 mm	
33801	Ø 220	h 220 mm	
33814	Ø 220		h 50 mm

BLOCK-MOULD MONTATO SU LASTRA

Block-mould mounted on a plate - Bloc-moule monté sur une plaque



33822

Codice Code / Code	Mis. stampo Dim. Mould / Taille du moule	Base Base / Base	Rialzo Upper part / Rehausse
33817	Ø 52	h 40 mm	
33818	Ø 52		h 36 mm
33819	Ø 60	h 50 mm	
33866	Ø 60	h 62 mm	
33820	Ø 60		h 28 mm
33822	Ø 68	h 68 mm	
33837	Ø 80	h 45 mm	
38840	Ø 80	h 70 mm	

BLOCK-MOULD MONTATO SU LASTRA

Block-mould mounted on a plate - Bloc-moule monté sur une plaque



33842



33825



Codice Code / Code	Mis. stampo Dim. Mould / Taille du moule	Base Base / Base	Rialzo Upper part / Rehausse
33838	Ø 80		h 30 mm
33825	Ø 85	h 72 mm	
33842	Ø 85		h 50 mm
33889	Ø 85	h 75 mm senza foratura without holes / sans trous	
33890	Ø 85		h 35 mm senza foratura without holes / sans trous
33884	Ø 90	h 50 mm	
33845	Ø 100	h 55 mm	
33850	Ø 260	h 115 mm	
33851	Ø 260		h 50 mm

BLOCK-MOULD TIPO CANESTRATO

Block-mould canestrato - Bloc-moule canestrato




Codice Code - Code	Mis. stampo Dim. Mould / Taille du moule	Base Base / Base	Rialzo Upper part / Rehausse
33864	Ø 145	h 146 mm	
33865	Ø 145	fond. bottom / fond	
33860	Ø 170	h 176 mm	
33861	Ø 170	fond.s. bottom s / fond s.	
33870	Ø 170	fond. d. bottom d. / fond d.	
33869	Ø 170		h 50 mm. senza foratura/ without holes/ sans trous

Accessori di completamento

Accessories / Дополнительные принадлежности



Accessoires



Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions $\pm 5\%$
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - $\pm 5\%$. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée $\pm 5\%$

DISTRIBUTORI DI CAGLIATA

Distributor of curd - Distributeur de lait caillé



Codice / Code / Code	33830
Descrizione / Description / Description	Distributore di cagliata realizzati in materiale termoplastico o in Acciaio Inox AISI 304, su richiesta del Cliente. Curd distributor realized in thermoplastic raw material or in Stainless Steel AISI 304, by Customer's request. Distributeur de lait caillé à base de thermoplastiques ou en Acier Inoxydable AISI 304, à la demande du Client.

STUOIA PER SGRONDO - Mat. - P.P.

Mat for draining / Tapis de drainage

Realizzata anche in dimensioni diverse secondo le richieste del Cliente. Si può bloccare la suddetta al vassoio sottostante con dei bottoni per fissaggio stuoia realizzati in P.P. alimentare.

Realized by Customer's requested dimensions too. It can be blocked to the stainless steel tray with pivots in alimentary P.P.


Peut être fait de différentes tailles, selon les besoins des Clients. Le tapis peut être verrouillé à le plateau en acier inoxydable avec boutons de serrage fait in P.P. alimentaire.

Codice / Code / Code	00391
Mis. stampo / Mould size / Mesure estampe	600x800
Ø filo / Ø wire / Ø fil	2,8
Interasse foro / Hole spacing / Espacement des trous	3,4
Distanza tra i fili / Distance between wires / Distance entre les fils	0,6





Stuoia per sgrondo / Mat for draining / Tapis de drainage

STUOIA FORATA - Mat. - H.D.PE.



Codice / Code / Code	00392
Descrizione / Description / Description	Si possono realizzare in diverse misure , secondo le richieste del Cliente It will be realized in different dimensions by the Customer's requests. Peut être fait de différentes tailles, selon les besoins des Clients.

STUOIE TESSUTE RIFILATE A CALDO - Mat. - P.P.



Codice / Code / Code	00394
Descrizione / Description / Description	Si possono realizzare in diverse misure , secondo le richieste del Cliente It will be realized in different dimensions by the Customer's requests. Peut être fait de différentes tailles, selon les besoins des Clients.

BOTTONI PER STUOIA - Mat. - P.P.



Codice / Code / Code	00393
Descrizione / Description / Description	Bottoni idonei al bloccaggio della stuoia al vassoio in Acciaio Inox. Pivots suitable to fix the mat to the Stainless Steel tray. Boutons de serrage adapté à la mat pour le plateau en Acier Inoxydable

LOGHI PERSONALIZZATI - Mat. - H.D.PE.



Descrizione / Description / Description
Loghi realizzati su specifica richiesta del Cliente Logos realized about the Customer's requests Logos fait sur demande spécifique du Client

NEW VASSOIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 A DOPPIA FACCIA

Codice / Code / Code

33886

Descrizione / Description / Description

- Vassoio in acciaio inox AISI 304 a doppia faccia, realizzabile con dimensioni richieste dal Cliente.
- Stainless Steel AISI 304 tray in double face, to be realized by the Customer's requested dimensions.
- Plateau en Acier Inoxydable AISI 304 à doubler étage avec les dimensions réalisables requis par les Clients.



NEW VASSOIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 a doppia faccia con filo perimetrale

Codice / Code / Code

33899

Descrizione / Description / Description

- Vassoio in acciaio inox AISI 304, a doppia faccia, con filo perimetrale di Ø mm 6 completo di lamiera grecata, realizzabile con dimensioni richieste dal cliente.
- Stainless steel AISI 304 double face, with perimeter wire of Ø mm 6, to be realized by the Customer's requested dimensions.
- Plateau en Acier Inoxydable AISI 304 à doubler étage avec câble périphérique Ø mm 6, avec les dimensions réalisables requis par les Clients.




NEW VASSOIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 A SINGOLA FACCIA

Codice / Code / Code

33873

Descrizione / Description / Description

- Vassoio in acciaio inox AISI 304, realizzabile con dimensioni richieste dal Cliente.
- Stainless Steel AISI 304 tray, to be realized by the Customer's requested dimensions.
- Plateau en Acier Inoxydable AISI 304 avec les dimensions réalisables requis par les Clients.



CARRELLO ALZATA RAPIDA IN ACCIAIO

Carrello alzata rapida in Acciaio Inox - AISI 304

Quick lift trolley in Stainless Steel / Chariot levée rapide en Acier Inoxydable



Descrizione / Description / Description

- In relazione alle dimensioni della pila da movimentare, viene realizzato il carrello stesso.
- About to the dimensions of the stack to move, it will be realized the suitable trolley.
- En ce qui concerne la taille de la pile pour être déplacé, le chariot est construit adaptée.

CARRELLO PER TRASPORTO VASSOI

Carrello per trasporto vassoi - AISI 304

Trolley in Stainless Steel AISI 304 / Chariot in Acier Inoxydable AISI 304



Codice / Code / Code

33829

Descrizione Description Description

- In base alla dimensione della pila vassoi verrà utilizzato il carrello relativo.
- About to the size of the stack trays, it will be utilized the right trolley.
- Selon de la taille de la pile des plateaux, sera utilisé de chariot droit.

NEW

RIBALTATORE PNEUMATICO MANUALE PER PILE

Manual pneumatic Turning machine in Stainless Steel AISI 304

Benne manuel en Acier Inoxydable AISI 304.



Description

The turning machine is modulated according to the service equipment and adapted to turn of 180° stacks of trays.

Technical data

- pneumatic actuators DN 100 in stainless steel
- pressure 6 BAR
- installation of air distribution and control opening and closing pliers with air filter.
- circular lever for manual turning stacks
- semicircular guide to support frame swivel and sliding wheels.
- base frame in tubular stainless steel 80x80 mm.
- useful capacity: kg 450.00
- max opening size forks: mm. 1690
- minimum opening size forks mm. 1190
- turning machine dimensions mm. 1700x1460x h 1500

Descrizione

L'impianto è modulabile secondo le attrezzature di servizio ed atto a girare di 180° pile di vassoi.

Dati tecnici

- attuatori pneumatici DN 100 in acciaio inox
- pressione di esercizio 6 BAR
- impianto di distribuzione aria e comando chiusura ed apertura pinze con filtro aria
- leva circolare per giratura manuale pile
- guida semicircolare per supporto telaio girevole e ruote di scorrimento
- basamento struttura portante in tubolare in acciaio inox 80x80 mm
- portata utile : kg. 450.00
- dimensione apertura forche max : mm. 1690
- dimensione apertura forche minima: mm. 1190
- dimensione ribaltatore: mm. 1700x1460x h 1500

Description

La machine benne est ajusté en fonction de renverser l'équipement de service et apte à tourner de 180° empilements de plateaux.

Données techniques:

- actionneurs pneumatiques DN 100 in acier inoxydable
- pression 6 BAR
- installation de distribution d'air et contre l'ouverture et la fermeture des pinces avec filtre à air.
- circulaire levier pour retourner la pile de plateaux manuellement.
- guide pivotante semi-circulaire chassis de support et roues de coulissement.
- chassis en tube in acier inoxydable 80x80 mm
- charge utile: kg. 450.00
- fourches max taille d'ouverture: mm. 1690
- fourches minimum taille d'ouverture mm. 1190
- dimensions de la machine basculer mm. 1700x1460x h 1500

GRIGLIA MAGAZZINO



Codice Code / Code	Descrizione Description / Description
33832	• Griglia magazzino in Acciaio Inox AISI 304/316, realizzabile con dimensioni richieste dal Cliente. • Grid tray in AISI 304/316, Stainless Steel to be realized by the Customer's requested dimensions. • Grille en Acier Inoxydable AISI 304/316, avec les dimensions réalisables requis par les Clients.

NEW IMPIANTO PER LA SALAMOIA



Descrizione Description / Description
• Realizzato in acciaio inox AISI 304/316, secondo le dimensioni richieste dal Cliente. • Realized in Stainless Steel AISI 304/316, by the Customer's requested dimensions. • Realizables en Acier Inoxydable 304/316, selon les dimensions requis par les Clients.

NEW

SCHIUMAROLA IN ACCIAIO INOX AISI 304

Skimmer / Écumeiro



Codice / Code / Code
00176
Descrizione / Description / Description
- Schiumarola in Acciaio Inox AISI 304 con manico dritto. - Schiumarola in Acciaio Inox AISI 304 con manico curvo - Skimmer in Stainless Steel AISI 304 with straight handle - Skimmer in Stainless Steel AISI 304 with curved handle - Écumeiro en Acier Inoxydable AISI 304 avec poignée droit - Écumeiro en Acier Inoxydable AISI 304 avec poignée corbe

NEW

COPERCHIO BIDONE LATTE LT. 50 - Mat. - L.D.PE.




Codice / Code / Code	00175
Ø INT. SUP.	196 mm

* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

SECCHIELLO C/COP A PRESSIONE - Mat. - H.D.PE.



Codice - Code - Code	00385				
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	260x230				
Litri / Liters / Litres	6,00				
A1 Ø EXT SUP.	260				
B1 Ø INT. SUP.	—				
A Ø EXT INF.	205				
B Ø INT. INF.	—				
H EXT completa di tappo	230				
H1 INT.	227				
Piedini - Feet - Piedes	—				
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°20				




SESSOLE - Mat. - H.D.PE.

Codice / Code / Code	Dimesioni / Size / Taille	Pz. / Pcs. / Pcs.
36100 sessola 0°	420x155	10
36101 sessola 1°	370x135	20
36102 sessola 2°	320x115	20
36103 sessola 3°	280x105	6
36104 sessola 4°	240x85	10
36105 sessola 5°	180x60	10



MESTOLO lt. 3,00 - Mat. - H.D.PE.



Codice - Code - Code	36099	
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	200x335	
Litri / Liters / Litres	3,00	
A1 Ø EXT SUP.	213	
B1 Ø INT. SUP.	204	
A Ø EXT INF.	213	
B Ø INT. INF.	165	
H EXT completa di tappo	125	
H1 INT.	120	
Piedini - Feet - Piedes	—	
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°12	




* : con piedini - with feet - с ножками - avec piedes. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans piedes

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу - ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

CASSETTA KG 5,00 - Mat. - H.D.PE



Codice - Code - Code	00390
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	365x240x125
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	5,00
A1 ☐ EXT SUP.	365x240
B1 ☐ INT. SUP.	348x220
A ☐ EXT INF.	365x240
B ☐ INT. INF.	345x222
H EXT	135
H1 INT.	125
Piedini - Feet - Piedes	*
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°270




NEW

CASSETTA FORMAGGIO FUSO - Mat. - P.P.




Codice - Code - Code	00380
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	270x90x110
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	1.600 / 1.800
A1 ☐ EXT SUP.	280x100
B1 ☐ INT. SUP.	270x90
A ☐ EXT INF.	280x100
B ☐ INT. INF.	270x90
H EXT	115
H1 INT.	110
Piedini - Feet - Piedes	*
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°56



CASSETTA MAGAZZINO - Mat. - H.D.PE.



Codice - Code - Code	00400
Mis. stampo - Dim. Mould - Taille du moule	600x400
Peso Kg - Weight Kg - Poids Kg	—
A1 ☐ EXT SUP.	595x395
B1 ☐ INT. SUP.	555x355
A ☐ EXT INF.	595x395
B ☐ INT. INF.	555x355
H EXT	160
H1 INT.	150
Piedini - Feet - Piedes	—
Imballo - Package - Emballage Pz. - Pcs. - Pcs.	n°75



* : con piedini - with feet - с ножками - avec pieds. — : senza piedini - without feet - без ножек - sans pieds

Unità di misura espressa in mm. Tolleranza delle misure sul materiale 5% - The unity of dimensions is in mm. The allowance on the dimensions is in ±5%
Единица измерения – миллиметры. Допускаемое отклонение размеров по материалу – ±5%. - Unité de mesure indiquée en mm. Tolérance sur les mesures reportée ±5%

MASTELLO BIANCO - Mat. - L.D.PE.

Codice - Code - Code	11001	11004		
Litri / Liters / Litres	80	120		
Colore / Color / Couleur	Bianco	Bianco		
Altezza / Height / Hauteur	370	300		

**MASTELLO 3 MANICI** - Mat. - L.D.PE.

Codice - Code - Code	10301	10302	10303	10304	10305	10306
Ø INT. SUP.	450	500	550	600	650	700
Altezza / Height / Hauteur	344	375	423	460	480	506
Litri / Liters / Litres	35	55	70	95	110	150

**SECCHIO c/b MANICO INOX AISI 304** - Mat. - L.D.PE

Codice - Code - Code	15014	15012	15015
Litri / liters / litres	12	15	18

**BIDONE A 2 MANICI** - Mat. - L.D.PE

Codice - Code - Code	Litri / liters / litres
32002	50 c/ coperchio, neutro
32006	70 c/ coperchio, neutro
32010	100 c/ coperchio, neutro



"AUROLUX" - Mat. - H.D.PE.



Aurolux Lt 120 colore bianco con pedaliera e fermasacco in **Acciaio Inox AISI 304**.

Aurolux Lt 120 in white colour with pedal and stopper ring in **Stainless Steel AISI 304**.

Aurolux Lt 120 blanc avec des pedals et bague arrête sac en **Acier Inoxydable AISI 304**.

Codice Code / Code	Litri liters / litres
47002	80 senza pedale / without pdeal / sans pédal
47003	120 senza pedale / without pdeal / sans pédal
47005	240 senza pedale / without pdeal / sans pédal
47009	120 con pedale in Acciaio Inox /with pedal in Stainless Steel / avec pédal en Acier Inoxydable .

CASSONETTO - Mat. - H.D.PE.



Codice Code / Code	Descrizione / Description / Description
47101	Cassonetto Lt. 1100 attacco DIN 30700 con frenatura centralizzata ed attacco sicurezza bambino. Garbage container Lt. 1100 connection DIN 30700 and child safety with centralised braking. Box Lt. 1100 DIN 30700 et sécurité des enfants avec freinage centralsé.
47102	apertura a pedale/opening foot/ouverture du pied.



